



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS  
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende  
Secretaria Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler  
Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

## PODER LEGISLATIVO

Presidente – Waldemir Lúcio Rômulo  
Vice Presidente – Fabio Franco  
1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski  
2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira  
Vereador – José Corrêa Barbosa  
Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano  
Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida  
Vereadora – Maria Da Glória De Souza Ferreira  
Vereador – Valfrido Bento Cintra

### EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022 PROCESSO Nº. 094/2022

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS.

**FORNECEDORES:** FABRÍCIO DA SILVA EIRELI ME; COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI; C. C. M. REZENDE LTDA; VINI + COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO-MS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.578.430,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS).

**VIGÊNCIA:** 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO.

CREDOR		FABRICIO DA SILVA - EIRELI			
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/94	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS COMPATIVEL COM TODOS OS BANCOS (CÓDIGO 39 EAN-13, EAN-8, UPC, INTERCALADO 2 DE 5 (FEBRABAN) E 128)S, CONEXÃO USB, LEITURA A LASER, LARGURA DE ABERTURA 80MM, FONTE DE LUZ VERMELHA.	2,00	675,0000	1.350,00	NONUS
2/94	TECLADO PADRÃO ABNT PRETO CABO DE 1 METRO COM CONEXÃO PS2	80,00	58,5000	4.680,00	MULTILASER
3/94	TECLADO PADRÃO ABNT PRETO CABO DE 1 METRO COM CONEXÃO USB	80,00	64,0000	5.120,00	MULTILASER
4/94	MOUSE OPTICO PRETO COM 3 BOTÕES + 1 BOTÃO DE ROLAGEM CABO DE 1 METRO CONEXAO PS2	80,00	23,9000	1.912,00	MULTILASER
5/94	MOUSE OPTICO PRETO COM 3 BOTÕES + 1 BOTÃO DE ROLAGEM CABO DE 1 METRO CONEXAO USB	80,00	24,5000	1.960,00	MULTILASER
6/94	FONTE ATX 230WATTS REAIS 24 PINOS + 2 SAIDAS SATA BIVOLT	80,00	244,0000	19.520,00	MULTILASER
7/94	PLACA DE REDE PCI PARA CONECTOR RJ-45 CONEXAO 10/100/1000 MBPS	20,00	184,5000	3.690,00	INTELBRAS
8/94	MOUSE PAD CORES DIVERSAS MEDINDO APROX 10CMX10CM OU SUPERIOR	80,00	26,4000	2.112,00	MULTILASER
9/94	PEN DRIVE 16GB ALTA QUALIDADE USB ESPECIFICADO GARANTIA DE 5 ANOS NA EMBALAGEM	100,00	52,0000	5.200,00	KINGSTONE
10/94	PEN DRIVE 32GB ALTA QUALIDADE USB	100,00	63,0000	6.300,00	KINGSTONE

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 1 de 18

	ESPECIFICADO GARANTIA DE 5 ANOS NA EMBALAGEM				
11/94	<b>CAIXA DE CABO DE REDE</b> CAT5/LAN 8 FIOS 100% COBRE DE ALTA QUALIDADE (4 PARES 24 AWG SÓLIDO) COM 305 METROS NUMERADOS,,, CERTIFICADO PELA ANATEL , ANTI-CHAMAS, CAIXA COM LACRE DE SEGURANÇA, IMPEDÂNCIA 100 OHMS	10,00	1439,0000	14.390,00	SOHO
12/94	<b>CONECTORES</b> RJ-45 PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS BANHADO A OURO DE ALTA TECNOLOGIA	4,00	188,0000	752,00	FURUKAWA
13/94	<b>HD</b> 1TB SATA III OU SUPERIOR COM CABO SATA DE DADOS	20,00	650,0000	13.000,00	SEAGATE
14/94	<b>PLACA MAE</b> SOCKET ULTRA DURÁVEL, COM CAPACITORES SÓLIDOS PARA 50.000 HORAS, 2 ENTRADAS PS2 + 4 ENTRADAS USB + 1 ENTRADA VGA + 3 PINOS P2 + ENTRADA RJ-45 COMPATÍVEL DA TERCEIRA A SÉTIMA GERAÇÃO DE PROCESSADORES A SER SOLICITADO CONFORME REQUISICÃO	20,00	1115,0000	22.300,00	GIGABYTE
15/94	<b>PLACA DE REDE</b> PCI WIRELESS 150MBPS OU SUPERIOR COM 1 ANTENA OU MAIS	20,00	193,0000	3.860,00	INTELBRAS
16/94	<b>ADAPTADOR DE REDE</b> USB WIRELESS 150MBPS OU SUPERIOR	20,00	168,0000	3.360,00	INTELBRAS
17/94	<b>SUPORTE PARA CPU</b> MODELO ATX AJUSTAVEL COM RODAS	50,00	137,0000	6.850,00	MULTILASER
18/94	<b>HD EXTERNO</b> 1 TERA BYTE OU SUPERIOR COM CONEXÃO USB	20,00	620,0000	12.400,00	SEAGATE
19/94	<b>SSD</b> DESKTOP/NOTEBOOK 120GB SATA	30,00	370,0000	11.100,00	KINGSTONE
20/94	<b>SSD</b> DESKTOP/NOTEBOOK 240GB SATA	30,00	455,0000	13.650,00	KINGSTONE
21/94	<b>MEMORIA 4GB</b> COM GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS NA EMBALAGEM COMPATÍVEL DA TERCEIRA A SÉTIMA GERAÇÃO DE PROCESSADORES A SER SOLICITADO CONFORME REQUISICÃO	30,00	320,0000	9.600,00	KINGSTONE
22/94	<b>SWITCH PROFISSIONAL</b> 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS	10,00	2250,0000	22.500,00	INTELBRAS
23/94	<b>SWITCH PROFISSIONAL</b> 48 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS	10,00	6320,0000	63.200,00	INTELBRAS
24/94	<b>COMPUTADOR COMPLETO SERVIDOR</b> COMPOSTO POR 1 GABINETE 2 BAIAS PRETO, FONTE 400W REAIS ATX BIVOLT COM CABO TRIPOLAR ABNT NOVO, PROCESSADOR: COMPATÍVEL COM CORE I7 OU SUPERIOR, PLACA MÃE ON BOARD COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR CAPACITORES SÓLIDOS (50000HRS), MEMÓRIA: 16GB RAM GARANTIA 5 ANOS DO FABRICANTE, 2 SSD SATA 480GB OU SUPERIOR + CABO SATA OU SUPERIOR, PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS 2GB DDR3 128 BITS, TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, MOUSE PAD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LED 21,5 POLEGADAS OU SUPERIOR.	2,00	13700,0000	27.400,00	DELL
25/94	<b>COMPUTADOR COMPLETO</b> COMPOSTO POR 1 GABINETE 2 BAIAS PRETO, FONTE 400W REAIS ATX BIVOLT COM CABO TRIPOLAR ABNT NOVO, PROCESSADOR:DOIS NUCLEOS, COMPATÍVEL COM PENTIUM OU SUPERIOR, PLACA MÃE ON BOARD COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR CAPACITORES SÓLIDOS (50000HRS), SAÍDAS VGA E HDMI, MEMÓRIA 4GB DDR4 (EXPANSÍVEL ATÉ 32GB), OITAVA GERAÇÃO DE PROCESSADORES, GARANTIA 5 ANOS DO FABRICANTE, 1 DISCO RÍGIDO DE 500GB SATA II 7200 RPM OU SUPERIOR + CABO SATA OU SUPERIOR, TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, MOUSE PAD, CAIXAS DE SOM,	30,00	4150,0000	124.500,00	INTEL

	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS OU SUPERIOR.				
26/94	<b>COMPUTADOR COMPLETO</b> COMPOSTO POR 1 GABINETE 2 BAIAS PRETO, FONTE 400W REAIS ATX BIVOLT COM CABO TRIPOLAR ABNT NOVO, PROCESSADOR: COMPATÍVEL COM CORE I5 OU SUPERIOR, PLACA MÃE ON BOARD COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR CAPACITORES SÓLIDOS (50000HRS), SAIDAS VGA E HDMI, MEMÓRIA 4GB DDR4 (EXPANSÍVEL ATÉ 32GB), OITAVA GERAÇÃO DE PROCESSADORES, GARANTIA 5 ANOS DO FABRICANTE, 1 DISCO RÍGIDO DE 500GB SATA II 7200 RPM OU SUPERIOR + CABO SATA OU SUPERIOR, TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, MOUSE PAD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS OU SUPERIOR.	20,00	5989,0000	119.780,00	INTEL
27/94	<b>NO-BREAK:</b> 600VA BIVOLT TRIPOLAR PADRAO NOVO ABNT, OFERECE 6 PROTEÇÕES: 1. SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; 2. POTÊNCIA EXCEDIDA; 3. DESCARGA TOTAL DA BATERIA; 4. CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; 5. SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEÚTRO; 6. SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA (NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA). AUTONOMIA ESTIMADA DE 25 MINUTOS PARA 1 PC (ONBOARD) + 1 MONITOR LED 19 POLEGADAS, 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM), DC START, BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO, COM AUTOTESTE.	30,00	785,0000	23.550,00	INTELBRAS
28/94	<b>NO-BREAK:</b> 1500VA BIVOLT TRIPOLAR PADRAO NOVO ABNT, OFERECE 6 PROTEÇÕES: 1. SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; 2. POTÊNCIA EXCEDIDA; 3. DESCARGA TOTAL DA BATERIA; 4. CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; 5. SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEÚTRO; 6. SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA (NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA). AUTONOMIA ESTIMADA DE 25 MINUTOS PARA 1 PC (ONBOARD) + 1 MONITOR LED 19 POLEGADAS, 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM),	10,00	1870,0000	18.700,00	INTELBRAS

	DC START, BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO, COM AUTOTESTE.				
29/94	<b>ROTEADOR WIRELESS</b> 300MBPS COM DUAS ANTENAS	10,00	298,0000	2.980,00	INTELBRAS
36/94	<b>KIT DE MONITORAÇÃO</b> COMPOSTO POR 16 CÂMERAS EM HD, LENTES DE 3,6 MM EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO, 1000 METROS DE CABO CFTV, DVR 16 CANAIS, HD DE 2TB, 16 PARES DE BALUN, 1 RACK DE CONEXÕES COM ABRIGO PARA DVR, FONTE DE 12V 20 AMPERES, SUPORTE PARA MONITOR, CANALÉTAS, PARA PASSAGEM ENTRE OS BLOCOS, MÃO DE OBRA, PROJETO, CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUSOS, SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR MICRO-CÂMERAS COM VISÃO NOTURNA, TEMPO DE GRAVAÇÃO DE ATÉ 40 DIAS CONFORME RESOLUÇÃO DA IMAGEM.	6,00	17499,0000	104.994,00	JFL
37/94	<b>IMPRESSORA GRANDE PORTE.</b> MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO EMPRESARIAL; FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX; ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRESSÃO: PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO E BRANCO: ATÉ 8 SEGUNDOS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 1200 X 1200 DPI, TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO: HP FASTRES 1200 (600 X 600 DPI), HP PRORES 1200 (1200 X 1200 DPI), 600 X 600 DPI, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 800 MHZ; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: ATÉ 300, 600, 1200 DPI; ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO): ATÉ 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES): ATÉ 600 X 600 DPI; MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,5" (8,89 CM) (GRÁFICOS COLORIDOS); CONECTIVIDADE, PADRÃO: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000BASE-TX, 1 TELECOM, 1 TELEFONE	20,00	9890,0000	197.800,00	HP

38/94	" <b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM AS SEQUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR (MÍNIMO 50 FOLHAS PELA TÁMPA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATE 18PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATE 19PPM, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): NO MÍNIMO 8000PAGINAS, VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADA: 250 ATE 2000, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATE 600X600 DPI (1200DPI EFETIVOS), BANDEJA DE ENTRADA PARA NO MINIMO 150 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA NO MINIMO 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO, TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4; A5; ISSO B5;ISSO C5; ISOC5/6; ISSO C6; ISSO DL; 16K; CARTÃO-POSTAL J DUPLO (OUFUKU HAGAKI), VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 400 MHZ, MEMÓRIA PADRÃO 8 MB, MEMÓRIA MÁXIMA: 8MB, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 1200DPI, PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS, TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DA MESA (MAXIMO): 216X297MM, QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO (NORMAL) ATE 6PPM, RESOLUÇÃO DE COPIA (TEXTO EM PRETO): ATE 600 X 400 DPI, DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 30 A</b>	20,00	5980,0000	119.600,00	HP
58/94	" <b>BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX,COM 2 TORNEIRAS, GELADA E NATURAL, + KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO - VOLTAGEM:110V.GARANTIA DE NO MINIMO DE 1 ANO. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H) SEM EMBALAGEM (ALT X LARG X PROF) 1050 X 410 X 500 MM COM EMBALAGEM (ALT X LARG X PROF) 1080 X 420 X 550 MM PESO LÍQUIDO (KG) 26,5 PESO BRUTO (KG)29,2"</b>	5,00	2990,0000	14.950,00	FRISBEL
59/94	" <b>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS DE COLUNA COM 3 TORNEIRAS. ÁGUA FILTRADA E GELADA EM UM UNICO RESERVATÓRIO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430;SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA);BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA;MOTOR ELGIN 1/6+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W;DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM * ALTURA: 135 CM:</b>	10,00	4399,0000	43.990,00	FRISBEL
60/94	" <b>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 127V, CERTIFICADA COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371/2009 POR OCP INTERTEK (0090). PRESSÃO MÁXIMA (BAR) 100 / 120 VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA (L/H) 460 / 540 POTÊNCIA (KW) 1.6 / 2.0 PESO (KG) 9.4 / 9.9 PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) 85 / 100 VOLTAGEM (V) 127/220 PESO (KG) 9.4-9.9 MOTOR UNIVERSAL COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ALTA</b>	5,00	2810,0000	14.050,00	STIHL

	PRESSAO (M) 6"...				
67/94	<b>SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL</b> COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-EPI ; COMBUSTIVELGASOLINA E OLEO 2T. CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTIVEIS LT 1.4 ; CILINDRADA CM3; 64,8; PESO KG 9.8 POTENCIA KW CV 3,4/4; VELOCIDADE MAXIMA DO AR M/S90; VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA MA/H 1720; ROTAÇÃO MAXIMA RPM 7200; ROTAÇÃO LENTA RPM 2500;MODELO BR600 OU SIMILAR.	10,00	6520,0000	65.200,00	STIHL
68/94	<b>ROÇADEIRA COSTAL</b> , MODELO 290 , GASOLINA 38.9 CILINDRADA, CM3; 7.9 KG, PONTENCIA 2.7; COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, MODELO FS 290 OU SIMILAR.	20,00	4940,0000	98.800,00	STIHL
69/94	<b>MOTOPODA</b> -KA 85R PERFEITA PARA OS CORTES DISTANTES.COM O EIXO TELESCÓPICO VOCÊ NÃO PRECISARÁ DE ESCADAS PARA AS PODAS EM ALTURA. COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTAR O COMPRIMNETO DA HASTE COM ALCANCE ATE 3,9M,MOTOR 2T, CILINDRADA: MINIMA 26 CC	10,00	6950,0000	69.500,00	STIHL
70/94	<b>MOTOSERRA</b> , GASOLINA: CAPACIDA TANQUE COMBUSTIVEL 0680, CILINDRADACM3, 72, , PESO KG 6.2, POTÊNCIA CV. 3.9/5.3: COM SAIBRO DE 50 CM E CORRENTE 36 DENTES 3/8; REFERÊNCIA MODELO MS382, OU SIMILAR.	10,00	7600,0000	76.000,00	STIHL

Quantidades de Itens Vencedores.....: **39,00**

Valor Total.....: **R\$ 1.370.600,00**

CREDOR		COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI			
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
31/94	" <b>AR CONDICIONADO</b> CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 22.000 (VINTE E DOIS MIL) BTUS TIPO SPLIT CLASSIFICADO COMO CONSUMO A, 220 VOLTS.	10,00	5500,0000	55.000,00	AGRATTO
32/94	" <b>AR CONDICIONADO</b> CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS TIPO SPLIT CLASSIFICADO COMO CONSUMO A, 220 VOLTS.	10,00	3370,0000	33.700,00	AGRATTO
39/94	<b>CORTINA DE AR</b> COMPACT DE 1,5 MTS 220 V MONO.	8,00	1320,0000	10.560,00	ELGIN
52/94	" <b>GELADERIA</b> : FROST FREE 342 LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA CRB BRANCO, TIPO DE REFRIGERADOR: 1 PORTA TIPO DE DEGELO: FROST FREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ,REFRIGERADOR: 295 LITROS ,FREEZER: 47 LITROS REFRIGERADOR + FREEZER: 342 LITROS ,PRATELEIRAS: 02 ,PORTA-LATAS: SIM/ 06 UNIDADES ,PORTA OVOS: SIM/ 12 OVOS PORTA GARRAFA: SIM ,SEPARADOR DE GARRAFAS FABRICAÇÃO DE GELO: SIM. FORMA DE GELO CONTROLE DE TEMPERATURA - PODE SER REGULADO PARA MELHOR ATENDER AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME O GRAU DE UTILIZAÇÃO DE SEU REFRIGERADOR. CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA: 36,6 KWH/MÊS.	5,00	3790,0000	18.950,00	CONSUL
53/94	" <b>FREEZER HORIZONTAL</b> CHB53 COM 534 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO, PARA VOCÊ PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU	5,00	6900,0000	34.500,00	CONSUL

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 6 de 18

	REFRIGERADOR. E PRÁTICO E ECONÔMICO, POIS POSSUI CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L CHB53EB O FREEZER HORIZONTAL CHB53 COM 534 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO, PARA VOCÊ PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. É PRÁTICO E ECONÔMICO, POIS POSSUI CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. CONTROLE ELETRÔNICO programe a temperatura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. PRÁTICO COM DUAS PORTAS FICA MAIS FÁCIL ORGANIZAR E ENCONTRAR OS ALIMENTOS E AS BEBIDAS. TAMBÉM É PRÁTICO DE LIMPAR COM O DRENO FRONTAL; BASTA COLOCAR UMA VASILHA EMBAIXO DO DRENO PARA RECOLHER O GELO DERRETIDO. POSSUI 4 RODINHAS NOS PÉS, QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. ECONÔMICO CLASSIFICAÇÃO A NOS TESTES DE CONSUMO DE ENERGIA DO INMETRO. RESISTENTE INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. VOTAGENS 110 VOLTS , GARANTIA DE NO MINIMO DE 1 ANO.				
54/94	<b>MICROONDAS</b> :34 LITROS FUNÇÃO TIRA ODOR E MANTER AQUECIDO BRANCO MEO44 – 127 VOLTS.	5,00	1590,0000	7.950,00	ELECTROLUX
61/94	<b>FOGÃO 4 BOCAS</b> -BRANCO – CAPACIDADE DE 58 LITROS;, CONSUMO DE ENERGIA – A / BIVOLT; DIMENSÕES – ALTURA 96CM, PROFUNDIDADE 60,30CM, LARGURA 51,50CM, PESO 23,50KG;	5,00	1920,0000	9.600,00	ESMALTEC
62/94	<b>"FORNO ELÉTRICO</b> 44 LITROS COM GRILL DOURADOR 110 VOLTS.TOMADA RECOMENDADA = 20A,GRILL DOURADOR - AQUECE PRATOS - DUPLO VIDRO TEMPERADO - FORNO LIMPA FÁCIL - 1 GRADE COM 3 NÍVEIS DE AJUSTE LUZ INTERNA - 2 MANÍPULOS DE CONTROLE PÉS ANTIDERRAPANTES - SUPORTA ATÉ 8 KG SOBRE A GRADE DO FONON *MEDIDAS INTERNAS*: LARGURA: 392 MM ALTURA: 265 PROFUNDIDADE: 425."	10,00	1525,0000	15.250,00	DAKO
63/94	<b>FOGÃO A GÁS GLP DE BAIXA PRESSÃO</b> , QUEIMADORES; 8 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO ( INTERNO 9 CM). (EXTERNO 17 CM).ESTRUTURA; AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE.PPERFIL; 8 CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE UMA GRELHA E OUTRA.GRELHA; FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS.PÉ PONTEIRA ANTIDERRAPANTE E ANTIRRISCO, REGISTRO; TIPO BORBOLETA PARA REGULAGEM DA INTENSIDADE DE CHAMAS.	2,00	6120,0000	12.240,00	CRISTALAÇO
72/94	<b>PARQUE INFANTIL COLORIDO</b> CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL	10,00	36645,0000	366.450,00	KRENKE

	<p>COLORIDO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 110MMX110MM, COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA E PAREDE DE NO MÍNIMO 13MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, CONTENDO NO MÍNIMO: 2 - PLATAFORMAS (H 1,20M) MEDINDO NO MÍNIMO 1,0 X 1,0 M, ESTRUTURA METÁLICA COM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA PLÁSTICA, COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO NO MÍNIMO 1300MM X 1300MM X 650MM EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. 1 - TUBO RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,60M DE COMPRIMENTO X 75CM DE DIÂMETRO, FIXADO AS TORRES COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 90CM X 1,00M, COM ABERTURAS LATERAIS. 1 - ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM MÍNIMO DE 5 DEGRAUS, MEDINDO NO MÍNIMO 1,2M X 0,6M. CORRIMÃOS EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,5CM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 1,9MM. 1 - ESCORREGADOR ONDULADO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, MEDINDO NO MÍNIMO 2,3M X 54CM, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,3M X 46CM DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. 1 - BALANÇO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (SUPERIOR) DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO NO MÍNIMO 2,5M DE COMPRIMENTO E 4CM DE DIÂMETRO; PÉS COM MÍNIMO 2,0M DE ALTURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER. COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, FIXADO EM CORRENTES 6MM ELOS CURTOS CALIBRADOS PARA EVITAR APRISIONAMENTO DOS DEDOS DAS CRIANÇAS. 1 - RAMPA DE CORDAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,2M X 80CM, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4,2CM E PAREDE DE 0,2CM DE ESPESSURA, CORDA DE PET DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,6CM E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO, COM 2 PEGA MÃO DE SEGURANÇA. 1 - TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MÍNIMO 2 CURVAS COM 90° X 75CM DE DIÂMETRO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 90CM X 1,00M E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. 2 - FECHAMENTO (GUARDA-CORPO) MEDINDO NO MÍNIMO 85CM DE COMPRIMENTO X 75CM DE LARGURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.</p>				
78/94	<p><b>BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL.</b> ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 25 KG - DIVISÕES 2G ATÉ 10KG / 5G DE 10KG ATÉ 25KG DISPLAY OPERADOR LCD (CRISTAL LÍQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO. CAPA ALMOFADADA ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, COM DESENHO DE TEMAS INFANTIS. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO. ANTI-</p>	5,00	2240,0000	11.200,00	WELMY



	GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL E ATÓXICA. (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
81/94	<b>CENTRIFUGA</b> , CONTROLE MICROPROCESSADO; MOTOR DE INDUÇÃO; TAMPA COM CHAVE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACK-LIGHT; PAINEL FRONTAL COM TIMER (45 MINUTOS) E REFERÊNCIA DE VELOCIDADE; AVISO DE FIM DE PROCESSO; RAMPA DE ACELERAÇÃO E FRENAGEM COM TEMPO FIXO; PARA VOLUMES ATÉ 15 ML; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DESBALANCEAMENTO; 8 CRUZETAS HORIZONTAIS; VOLTAGEM: 110/220V	1,00	6760,0000	6.760,00	KASVI
83/94	<b>INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS</b> . EQUIPAMENTO ELÉTRICO DESTINADO A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS PARA VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. TEMPERATURA DE 60°C OU 37°C (+/- 2°C). ADICIONA MÍNIMO 6 AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA DE 8, 24 E 48 HORAS. VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3,00	805,0000	2.415,00	BIOCONTROL
85/94	<b>MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO</b> - MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. ECG / OXIMETRIA / PRESSÃO ARTERIAL / TEMPERATURA / RESPIRAÇÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. 1)ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. 2)FREQÜÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE 30 E 300 BATIMENTOS POR MINUTOS. 3)SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100. 4)PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300MMHG, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. 5)TEMPERATURA COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 15 A 45 GRAUS CELSIUS. 6)RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. . MONITOR COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. . PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. . SISTEMA INTEGRADO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA. . TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA DE 7" (POLEGADAS) PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. . TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. . ALARMES AUDÍVEIS E VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. . ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. . BATERIA DE ALTA PERFORMANCE DE ÍON LÍTIO PARA EVITAR O EFEITO MEMÓRIA, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. . MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR	1,00	53900,000	53.900,00	BIONET

	APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. . DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. . CONEXÃO COM CENTRAL OU REDES DE INFORMÁTICA POR CABOS OU WIRELESS. . GARANTIA DE 2 ANOS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: .01 CABO PACIENTE DE 3 VIAS. .10 ELETRODOS. .01 TUBO EXTENSOR DE PNI. .01 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO. .01 CABO EXTENSOR SPO2. .01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO. .01 SENSOR DE TEMPERATURA .01 CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT. .01 ADAPTADOR DC (18VDC,2,5 A). .01 BATERIA ION LÍTIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO ANVISA				
86/94	<b>"SELADORA AUTOMÁTICA ESTEIRA ODONTOLÓGICA</b> PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELAGEM HORIZONTAL, ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO INDEPENDENTE DO MOTOR; DADOS TÉCNICOS: CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C LARGURA DA SELAGEM: 13 MM VELOCIDADE DE SELAGEM: 10 MINUTOS POTÊNCIA: 280 WATTS TENSÃO: 220V PESO (APROXIMADO): 14 KG DIMENSÕES: ALTURA: 250 MM, LARGURA: 450 MM PROFUNDIDADE: 300 MM"	2,00	12475,000	24.950,00	LOOK SELADORA
89/94	<b>"PISO DE BORRACHA</b> MOEDA PRETO 3MM X 500MM X 500MM, PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONA SEGURANÇA, POSSUI GRANDE DURABILIDADE SUPORTA ATRITOS E DESGASTES, IDEAL PARA LOCAIS DE TRÁFEGO INTENSO DE PESSOAS, FÁCIL APLICAÇÃO, CADA PLACA MEDE 50X50 CM ESPESSURA 3MM"	40,00	100,0000	4.000,00	SAFE PARK

Quantidades de Itens

16,00

Valor

R

667.425,00

Total

e

CREDOR VINI + COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI					
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
33/94	<b>"AR CONDICIONADO</b> CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 30.000 (TRINTA MIL) BTUS TIPO SPLIT CLASSIFICADO COMO CONSUMO A, 220 VOLTS.	20,00	5900,0000	118.000,00	ELGIN
34/94	<b>MESA EM POLIPROPILENO</b> -MEDINDO 0,68 X 0,68 X 0,73 CM, COR AZUL, EMPILHÁVEL, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT.DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE INMETRO.COM SERIGRAFIA COLORIDA (PERSONALIZADO COM O LOGO DA PREFEITURA)	100,00	299,0000	29.900,00	PERSOFLEX
35/94	<b>POLTRONA EM MATERIAL PLÁSTICO</b> POLIPROPILENO, COR AZUL EMPILHÁVEL, COM BRAÇOS, COM CAPACIDADE DE PESO RECOMENDADO DE ATÉ 140KG. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT. COM SERIGRAFIA COLORIDA (PERSONALIZADO COM O LOGO DA PREFEITURA)	400,00	160,0000	64.000,00	PERSOFLEX

40/94	<b>ARMÁRIO EM AÇO ALTO FECHADO, 2 PORTAS COM CHAVE, COM 03 PRATELEIRAS, NA COR CINZA NO FUNDO E LATERAIS FRONTAL NA COR AZUL ROYAL, MEDINDO 1,98CM DE ALTURA X 0,40CM DE PROFUNDIDADE X 0,92 DE LARGURA, COM MONTAGEM.</b>	10,00	1990,0000	19.900,00	RUSTIKA
41/94	<b>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIDAS 133X047X057 COR: CINZA NO FUNDO E NAS LATERAIS E AZUL DEL REI NA FRENTE EXTERNA., COM MONTAGEM.</b>	10,00	1905,0000	19.050,00	RUSTIKA
42/94	<b>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS-BASE GIRATÓRIA COM PISTÃO À GÁS, MECANISMO BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS DE REGULAGEM, ARANHA REVESTIDA EM NYLON COM 05 RODÍZIOS. ASSENTO PRODUZIDO EM MULTILAMINADO COM FORMATO ANATÔMICO ESPESSURA 14MM, CURVATURA LONGITUDINAL 20MM, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PORCAS GARRRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 45MM, MEDINDO LARGURA 0,47 CM, PROFUNDIDADE 0,43 CM. ENCOSTO PRODUZIDO EM COMPENSADO ANATÔMICO, ESPESSURA DE 14 MM, RAIOS DE CURVATURA DE 12 MM, PORCAS GARRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 40 MM, LARGURA 0,45, ALTURA 0,35 CM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO.</b>	10,00	1348,0000	13.480,00	PERSOFLEX
43/94	<b>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS-BASE GIRATÓRIA REVESTIDA EM NYLON COM 05 RODÍZIOS. ASSENTO PRODUZIDO EM MULTILAMINADO COM FORMATO ANATÔMICO ESPESSURA 14MM, CURVATURA LONGITUDINAL 20MM, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PORCAS GARRRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 45MM, MEDINDO LARGURA 0,47 CM, PROFUNDIDADE 0,43 CM. ENCOSTO PRODUZIDO EM COMPENSADO ANATÔMICO, ESPESSURA DE 14 MM, RAIOS DE CURVATURA DE 12 MM, PORCAS GARRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 40 MM, LARGURA 0,45, ALTURA 0,35 CM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO.</b>	10,00	910,0000	9.100,00	PERSOFLEX
44/94	<b>CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS-ASSENTO PRODUZIDO EM MULTILAMINADO COM FORMATO</b>	10,00	459,0000	4.590,00	PERSOFLEX

	ANATOMICO ESPESSURA 14MM, CURVATURA LONGITUDINAL 20MM, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PORCAS GARRRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 45MM, MEDINDO LARGURA 0,47 CM, PROFUNDIDADE 0,43 CM. ENCOSTO PRODUZIDO EM COMPENSADO ANATÔMICO, ESPESSURA DE 14 MM, RAIOS DE CURVATURA DE 12 MM, PORCAS GARRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIENCIA, COM DENSIDADE MÉDIA DE 56 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 40 MM, LARGURA 0,45, ALTURA 0,35 CM. ESTRUTURA FIXA PÉS SKI (TRAPEZOIDAL) PARA CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADA EM TUBO 7/8X1X20, ENCOSTO ARCADE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS, LARGURA 0,36 CM, ALTURA 0,29 CM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO.				
45/94	<b>BERÇO INFANTIL</b> EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL COM RODÍZIOS COMPRIMENTO 1,20MM XLARGURA 600MM, ALTURA 670MM DAS CABECEIRAS. DEVERÁ TER SELO DO INMETRO, COM MONTAGEM.	10,00	830,0000	8.300,00	RODIAL
46/94	<b>CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL</b> DOBRÁVEL COM BANDEJA REMOVÍVEL ALTURA 1050MM XLARGURA 56MM, PROFUNDIDADE 68MM, PROTEÇÃO LATERAL MÍNIMA DE 140MM, BORDA FRONTAL DO ASSENTO MÍNIMO DE 5MM. CERTIFICADO DO INMETRO.	10,00	1090,0000	10.900,00	BURIGOTTO
47/94	<b>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR</b> MEDINDO 2,5MM X 90MM X 74 CM, TAMPO EM MDF 18 MM, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE 25 MM, ESTRUTURA TIPO PAINEL EM MDF DE 18 MM COM SAPATAS REGULÁVEIS. NA COR AZUL, COM MONTAGEM.	10,00	3998,0000	39.980,00	PERSOFLEX
48/94	<b>MESA DE TRABALHO RETA</b> -MEDINDO 140 X 60 X 74 CM, TAMPO EM MDF 18 MM, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE 25 MM, ESTRUTURA TIPO PAINEL EM MDF DE 18 MM COM SAPATAS REGULÁVEIS, 02 GAVETAS FIXAS COM CHAVES. NA COR AZUL, COM MONTAGEM.	10,00	1910,0000	19.100,00	PERSOFLEX
49/94	<b>MESA DE TRABALHO RETA</b> -MEDINDO 120 X 60 X 74 CM, TAMPO EM MDF 18 MM, ENCABEÇAMENTO NAS BORDAS DE 25 MM, ESTRUTURA TIPO PAINEL EM MDF DE 18 MM COM SAPATAS REGULÁVEIS, 02 GAVETAS FIXAS COM CHAVES. NA COR AZUL, COM MONTAGEM.	10,00	1205,0000	12.050,00	PERSOFLEX
50/94	<b>"GAVETEIRO</b> : 4 GAVETAS COM RODÍZIOS E CHAVE GÁVEA OFFICE MÓVEIS LEÃO FLEX COLOR PRETO/AMARELO, ACABAMENTO : PINTURA UV, ALTURA : 69 CM ALTURA DOS PÉS : 7 CM, ESCALA DE BRILHO DA GAVETA : SEMI-FOSCO, LARGURA : 36 CM, COR PREDOMINANTE : PRETO, PESO : 14KG, PESO MÁXIMO POR GAVETA : 3 KG, TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA : METÁLICA SIMPLES, TIPO DE PUXADOR DA GAVETA : EXTERNO".	10,00	960,0000	9.600,00	PERSOFLEX
51/94	<b>BALCÕES BAIXO DE AÇO</b> COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS : ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE,	10,00	2530,0000	25.300,00	RUSTIKA

	COM PRE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE NANOTECNOLOGIA QUE PROMOVE UMA MELHOR RESISTÊNCIA CONTRA FERRUGEM E MELHOR FIXAÇÃO DA TINTA, SÃO ISENTOS DE METAIS PESADOS TORNANDO O TRATAMENTO AMBIENTALMENTE CORRETO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDA EXTERNA: ALTURA: 710MM, LARGURA: 1240MM, PROFUNDIDADE: 500MM. DISPONÍVEL NAS CHAPAS: CH 26 (0,45MM) CH 24 (0,60MM) CH 22 (0,75MM)				
55/94	<b>MÁQUINA DE LAVAR</b> 16KG DOSAGEM EXTRA ECONÔMICA E CICLO EDREDOM - CWL16AB,POTÊNCIA 127 V ,OU 220 V. GARANTIA DE NO MINIMO DE 1 ANO.	10,00	5549,0000	55.490,00	ELETROCLUX
56/94	<b>"MAQUINA TANQUINHO SUPERTANK LITE</b> 8KG BRANCO 127V -CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: ABERTURA: SUPERIOR CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA - NÍVEL MÁXIMO (LITROS): 94 LITROS CAPACIDADE DE LAVAGEM: ATÉ 8KG."	5,00	1360,0000	6.800,00	COLORMAQ
65/94	<b>"MESA PARA ESCRITÓRIO</b> EM L MEDINDO 1200MM X 1500MM X 700MM COM TAMPO DE 40MM E GAVETEIRO PEDESTAL COM 04 GAVETAS."	10,00	3235,0000	32.350,00	PERSOFLEX
66/94	<b>MESA PARA IMPRESSORA</b> RETA MEDINDO 70X40X74MM, ESTRUTURA TIPO PAINEL, MATERIAL DO TAMPO MDF 18 MM.NA COR AZUL.,COM MONTAGEM.	10,00	1140,0000	11.400,00	PERSOFLEX
71/94	<b>POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA-</b> ASSENTO/ENCOSTO EM LÂMINA DE MADEIRA ANATOMICAMENTE CURVADA, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE AÇO INDUSTRIAL DE FORMATO ACHATADO 50X10MM, REVESTIDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SANTOFADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 100MM DE ESPUMA E DENSIDADE DE 60KG/M3. FORRAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO PRETO COM COSTURA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL, BRACOS CORSA, BASE GIRATÓRIA COM RELAX, COM 05 HASTES INFERIORES CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CROMADO 25X25 E RODÍZIOS DUPLOS PU DE 50MM,COM CAPA PROTETORA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO NAS PARTES METÁLICAS. DOTADA DE FLANGE CHASSIS PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO À BASE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS SOB O ASSENTO, EIXO CENTRAL COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTRO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COMPRIMIDO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO INDEPENDENTE, ATRAVÉS DE 02 ALAVANCAS. QUE ATENDA OS PARÂMETROS DA NR 17.	10,00	1820,0000	18.200,00	PERSOFLEX
74/94	<b>COLCHONETE</b> 180X65X5CM. PRODUZIDO EM ESPUMA D20 SELADA, 100% FORRADO EM NAPA E COM TRATAMENTO ANTI-ÁCARO E ANTIALÉRGICO.	100,00	319,0000	31.900,00	C. FLEX
75/94	<b>COLCHONETE</b> 100X60X10CM. ESPUMA DENSIDADE 23ACABAMENTO: NAPA IMPERMEÁVEL. AZUL.	100,00	295,0000	29.500,00	C. FLEX
76/94	<b>COLCHÃO DE BERÇO</b> 130X60X10CM. LEVE, ATÓXICO E 100% IMPERMEÁVEL, ESPUMA DE BOA QUALIDADE. ACABAMENTOS: REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇADA; COM ZÍPER; ESPUMA DE POLIURETANO; DENSIDADE 20.	100,00	320,0000	32.000,00	C. FLEX

80/94	<b>"CESTO LIXEIRA</b> PLASTICA COM PEDAL 50 LITROS COM ADESIVO INFECTANTE: MEDIDAS: 44CM (LARGURA) ; 72CM (ALTURA) ; 33CM (COMPRIMENTO) PESO: 3,340KG"	15,00	391,0000	5.865,00	ARQPLAST
84/94	<b>"MESA PARA IMPRESSORA MATERIAL:</b> ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. ALTURA: 76 CM. LARGURA: 60 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM.	5,00	635,0000	3.175,00	PERSOFLEX
91/94	<b>CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA</b> DE 60 LITROS COM 6 CESTOS QUADRADOS TAMPA VAI E VEM. CESTO QUADRADO E TAMPA BASCULANTE (VAI E VEM) PARA COLETA SELETIVA SÃO INJETADOS EM POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV E A ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; CORES: AZUL (PAPEIS), VERMELHO (PLÁSTICOS), VERDE (VIDRO), AMARELO (METAIS), MARROM (ORGÂNICO), CINZA (NÃO RECICLÁVEL), LARANJA (PILHAS E BATERIAS), BRANCO (INFECTANTE) E PRETO (MADEIRA); 6 CESTOS QUADRADO PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA BASCULANTE (VAI E VEM) E ADESIVOS CONFORME COR SELECIONADAS E 24 GANCHOS PLÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO E 1 SUPORTE PARA OS CESTOS; CONJUNTO COMPLETO - 105CM X 221CM X 37CM   CADA CESTO: 72CM X 37CM X 37CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA).	20,00	2850,0000	57.000,00	ARQPLAST
92/94	<b>CONJUNTO CARTEIRA DE GRADE PRÉ</b> , CARTEIRA CONFECCIONADA EM METALÃO 20X40, NA CHAPA DE 1,20 COM GRADIL EM TUBO DE 1/2 CHAPA 18 E FERRO REDONDO DE 3/16 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOX. BORDAS ARRENDODADAS E ENVERNIZADAS. TAMPO EM MDF DE 18 MM, MEDINDO NO MINIMO 60X40CM. CADEIRA FEITA EM TUBO 7/8 FEITO NA CHAPA DE 1,20, ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 18 CMX 38 CM , E ENCOSTO EM FÓRMULA DE 1CM , MEDINDO NO MINIMO 34CM X 38 CM. CADEIRA, ALTURA MINIMA DO ENCOSTO DE 65 CM, ASSENTO CONM MEDIDA MINIMA DE36 CM DE ALTURA.	400,00	439,0000	175.600,00	
93/94	<b>MESA SEXTAVADA PARA 06 LUGARES</b> COM CADEIRA. TAMPO DE MESA SEXTAVADO PARA 6 LUGARES, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP. REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR: MARFIM. - CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE COM BORDAS FRONTAIS LEVEMENTE ARREDONDADAS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO CAPOLÍMERO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CORES VARIADAS, FIXAÇÃO DO ASSENTO POR ENCAIXE E TRAVAMENTO COM PINO TAMPÃO DA MESMA COR DO CONJUNTO E FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR ENCAIXE DE GARRÁS MAIS 4 PARAFUSOS SOBERBOS PADRÃO MITIPPLASTIC. ESTRUTURA TUBO AÇO CARBONO REDONDO DE 1. ½" (38,10MM DE DIÂMETRO) CHAPA 18 (1,20MM DE ESPESSURA), COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ ELETROSTÁTICA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO DOS PÉS EM POLIPROPILENO.	50,00	4460,0000	223.000,00	PERSOFLEX
94/94	<b>MESA DE REFEITÓRIO 8 LUGARES</b> ESCAMOTEÁVEL - SCHOOL SHOP - TAMPO:	50,00	4690,0000	234.500,00	PERSOFLEX

- MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA). - ACABAMENTO: BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE). - COR: BRANCO. - ASSENTOS: - MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM BP, BORDA EM PP DE 2 MM, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE) - COR: BRANCO. - FORMATO: OVAL (350 X 290MM) - ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1" E 1 1/4 " E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM. - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM. - PINTURA: EPOXI-PO. - COR: PRETA. - PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. - DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 2400 MM (8 LUGARES) - PROFUNDIDADE DO TAMPO: 800 MM - PROFUNDIDADE ABERTA: 1800 MM - ALTURA TOTAL: 780 MM. F10.				
---	--	--	--	--

Quantidades de Itens

29,00

Valor  
Total

R\$ 1.320.030,00

693		C. C. M. REZENDE LTDA			
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
30/94	"AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12.000 (DOZE MIL) BTUS TIPO SPLIT CLASSIFICADO COMO CONSUMO A, 220 VOLTS.	20,00	2250,0000	45.000,00	AGRATTO
57/94	"BEBEDOURO DE PEDESTAL E GALÃO DE ÁGUA, COMPORTA GALÕES DE 20 LITROS E OFERECE ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL OU GELADA, 110 VOLTS, SEM EMBALAGEM (A X L X P) MM 980 X 320 X 330 COM EMBALAGEM (A X L X P) MM 1020 X 330 X 340"	10,00	1050,0000	10.500,00	HIZA
64/94	"NOTEBOOK TELA LED COM AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 15,6 POLEGADAS, PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS (EQUIVALENTE AO CORE I5), 8GB MEMÓRIA, SSD DE 240GB, DATA DE FABRICAÇÃO ANO 2020, BATERIA DURÁVEL 6 HORAS...	5,00	6850,0000	34.250,00	ACER
73/94	"COLCHÃO SOLTEIRO 188X88X20. MODELO CLASSIC, ESPUMA (POLIURETANO), DENSIDADE 20, 51% VISCOSE, 49% POLIÉSTER. ANTIALÉRGICO, ANTIÁCARO E ANTIFUNGO. ATÉ 65KG.	100,00	905,0000	90.500,00	ELROFLEX
77/94	"ASPIRADOR CIRÚRGICO. DESCRITIVO: APLICAÇÃO EM HOSPITAIS CLÍNICA E CONSULTÓRIOS MÉDICOS; ASPIRAÇÃO CONTINUA E INTERMITENTE DE SANGUE, SECREÇÕES, ETC; MOTOR TOTALMENTE ISENTA DE ÓLEO (MINIMIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA). ACIONAMENTO VIA CHAVE DE COMANDO NO PAINEL, OU VIA PEDAL DE COMANDO. MOTOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. COM FILTRO PARA CONTER E ISOLAR SOLUÇÕES AQUOSAS, AEROSSÓIS E VAPORES INFECTADOS, PROTEGENDO USUÁRIOS E O PRÓPRIO EQUIPAMENTO DOS MALES ORIUNDOS DA DISPERSÃO DESTAS SOLUÇÕES. MONTADO SOBRE CARRO APOIADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS COM FREIOS. ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO QUE FACILITA NA ASSEPSIA. ACESSÓRIOS QUE	1,00	8880,0000	8.880,00	ASPIRAVIDA

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 15 de 18

	ACOMPANHAM: PEDAL DE ACIONAMENTO, 1,5 METROS DE MANGUEIRA RESISTENTE. CARACTERÍSTICA BÁSICAS: FRASCOS COLETORES: 4 A 6 LITROS, TERMOPLÁSTICO/VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO; DE 31 A 49 LPM VÁCUO: 76 CM HG; VASÃO LIVRE DE AR: 30 L/MIN; ACIONAMENTO: PAINEL OU PEDAL; MOTOR: 1/40 HP; CABO DE ALIMENTAÇÃO: 110/127 OU 220V 60HZ; VOLTAGEM 200V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
79/94	" <b>CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA</b> , SEM CONTATO MANUAL COM PANOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES. SINALIZE, TIRE PÓ, LAVE E TORÇA PANOS EM 2 AGUAS SEM CONTATO MANUAL, RECOLHA E ENSAQUE O LIXO. 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. CONTEM: 01 BALDE ESPREMEDOR 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO "PISO MOLHADO" 01 PÁ PLÁSTICA PARA LIXO 01 MOP PÓ 60CM 01 MOP ÚMIDO CRU (340G)"	3,00	3420,0000	10.260,00	BRALIMPIA
82/94	" <b>ESCALA 2 DEGRAUS</b> PARA MACA E CONSULTORIO MEDICO: ESCADA COM ARMAÇÃO DE FERRO SOLDADO E MUITO RESISTENTE, E 2 DEGRAUS DE PLASTICO ANTI DERRAPANTE. MEDIDAS: ALTURA 37 CENTÍMETROS COMPRIMENTO 40 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS"	5,00	345,0000	1.725,00	MORETTI
87/94	<b>SUPORTE PARA SORO</b> COM RODÍZIO; AÇO INOXIDÁVEL E PINTURA EPÓXI; BASE DE FERRO FUNDIDO EM FORMA DE X; 04 (QUATRO) PÉS COM RODÍZIOS TIPO BOLA; COLUNA RECEPTORA DE HASTE; REGULAGEM DE ALTURA; HASTE EM TUBO; GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	8,00	545,0000	4.360,00	RA MOVEIS
88/94	" <b>OTOSCOPIO</b> – INSTRUMENTO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, VISUALIZAÇÃO E EXAMES NÃO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABECOTE EM ABS AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS. CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUIÇÃO E DE LONGA DURAÇÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: MÍNIMO 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS DIMENSÕES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LÂMPADA RESERVA."	3,00	2600,0000	7.800,00	MD
90/94	<b>SUPORTE PARA CILINDRO</b> DE O2 IDEAL PARA HOSPITAIS. DIMENSÕES: ALTURA: 36 CM DIAM. BASE: 50 CM DIAM. SUPERIOR: 34CM DIAM. FURO 24,5 CM (ENCAIXE DO	20,00	355,0000	7.100,00	BG PLASTICOS



CILINDRO)				
	Quantidades de Itens			10,00
	Valor	R\$		220.375,00
	Total			

**ASSINAM:**

CONTRATANTE: FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR – PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS.  
 CONTRATADA: FABRÍCIO DA SILVA; LUCAS DE ANDRADE COUTINHO; DIEGO ARAGÃO MIRANDA; LUIZ ALBERTO SANCHES LESCANO – PROMITENTES FORNECEDORES.

ROCHEDO-MS, 19 DE SETEMBRO DE 2022.

RENATO F. DO NASCIMENTO  
 DEPTO DE LICITAÇÃO

---

**P O R T A R I A Nº 379/2022**

“Dispõe sobre Licença para Tratamento de Saúde”

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 111, item I, da Lei Municipal Complementar nº 02, de 10 de abril de 1991,...

R  
 E  
 S  
 O  
 L  
 V  
 E

Artigo 1º - Conceder **90 (NOVENTA)** Dias, de Licença Para Tratamento de Saúde, conforme Artigo 116 da

Lei Complementar Nº 2 de 10 de Abril de 1991, a partir do dia **19 de Setembro de 2022 até 18 Dezembro de 2022**, a

funcionária Pública Municipal, **MARIZETE SOUZA DOS SANTOS**, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou Afixação. Retroagindo seus efeitos a 19 de Setembro de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte dias do Mês de Setembro do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
 Prefeito Municipal

---

**PORTARIA Nº 019/2022**

“Dispõe sobre a concessão de Férias a Servidora Pública da Câmara Municipal de Rochedo/MS, e dá outras providências”

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 17 de 18

**WALDEMIR LÚCIO RÔMULO**, Presidente da Câmara Municipal de Rochedo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, VII, “f”, do Regimento interno desta Casa de Leis.

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E:

**Art. 1º** - Conceder 30(trinta) dias de férias correspondente ao período de 01 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022, a ser usufruída a partir do dia 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, a Servidora Pública **LUCILA DA SILVA MOURA**, – ADM-ASO – Assistente de Serviços Operacionais.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

Rochedo, 20 de setembro de 2.022.

**WALDEMIR LÚCIO RÔMULO**  
Presidente da Câmara Municipal de Rochedo/MS

---

**P O R T A R I A Nº 380/2022**

“Dispõe sobre a concessão de 90 (*noventa*) dias de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao Servidor SEBASTIÃO ATHAYDES CORREA DA SILVA e dá outras providências”.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 126, da Lei Complementar nº 02, de 10 de abril de 1.991,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Conceder **90** (*noventa*) dias de Licença Por **Motivo de Doença em Pessoa da Família**, sem prejuízo da remuneração, a partir de 15 de Setembro de 2022 a 14 de Dezembro de 2022, *conforme Acompanhamento Social*, com fundamento no Artigo 126 e Inciso IX do Artigo 149 da Lei Complementar Nº 02, de 10 de Abril de 1991, o servidor Público Municipal **SEBASTIÃO ATHAYDES CORREA DA SILVA**, concursado no Cargo de Professor de Matemática - QP, Símbolo E S, Classe S, Ref. V, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou Afixação. Retroagindo seus efeitos a 15 de Setembro de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**

PREFEITO MUNICIPAL

---

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 18 de 18